

※事務局使用欄 (V4)	
受付番号	
認証番号	

選ぶ！選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証申請書

令和 年 月 日

宮城県知事 殿

選ぶ！選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度実施要綱第4の規定に基づき、下記のとおり申請します。

申請者情報	※法人・個人のいずれかに記入してください。		
【法人】			
法人名：			
代表者：（ ^{ふりがな} 氏名）	（ ^{ふりがな} 役職）		
	（生年月日（和暦）） T・S・H 年 月 日		
主たる事務所の所在地：	〒		
【個人】			
申請者：（ ^{ふりがな} 氏名）	（ ^{ふりがな} 住所）〒		
	（生年月日（和暦）） T・S・H 年 月 日		
ふりがな 店舗の名称 （店舗名・屋号等）			
店舗の所在地	〒		
食品衛生法に基づく許可業種	許可年月日及び 許可番号	平成・令和	年 月 日 第 号
電話番号			
U R L	http://		
担当者 ※実地調査の日程調整等についてご連絡します。	（氏名） （電話）	（メールアドレス）	
申請にあたっての確認事項	別紙1のとおり		
認定基準への対応状況	別紙2のとおり		
ホームページへの掲載の可否	<input type="checkbox"/> 公開 <input type="checkbox"/> 公開不可 （いずれかの□に✓を記載願います。） ※「公開可」を選択いただいた場合、ホームページにおいて、店舗の名称（店舗名・屋号等）、店舗所在地、電話番号、感染対策の状況等を公開します。		
実地調査希望日時	実地調査を希望する曜日に○を付け、希望時間帯を記入してください。 希望曜日： 月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 ・ いずれも可 希望時間帯： 午前 / 午後 時～ 時の間 ・ いずれも可 ※実地調査は1時間程度を予定しています。別途ご連絡の上、日程を調整させていただきます。		

申請にあたっての確認事項

下記の項目を全てご確認いただき、に✓を記載願います。

- 選ぶ！選ばれる！！みやぎ飲食店コロナ対策認証制度実施要綱及び利用規約を遵守します。**
- 申請者等及び申請する店舗が下記のいずれにも該当しないことを確認しました。**
 - (1) 申請者等（法人にあってはその代表者、役員及び使用人その他従業員）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員である者
 - (2) 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
 - (3) ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
 - (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、以下「風営法」という。)第2条第1項第3号に規定する喫茶店、バー等
 - (5) 風営法第2条第1項第4号及び第5号に規定するマージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等
 - (6) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
 - (7) 風営法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業
 - (8) キッチンカーを用いて営業を行うもの
 - (9) カラオケボックス
 - (10) 自動販売機（自動販売機内で調理を行うホットスナックなど）コーナー
 - (11) 学校、医療機関、福祉施設、寮、その他の集団給食施設
 - (12) 行事や祭り、イベント、海水浴場等で出店を行う場合
（飲食店営業許可証に「仮設」や「臨時」と記載されているもの及び実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの）
 - (13) イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
- 申請者等は、申請する店舗が、認証制度の申請中及び認証後に新型インフルエンザ等特別措置法（平成24年法律第31号）に基づく時短営業や酒類提供の制限等の要請対象となった場合は、期間を通じて要請に応じます。**
- 本申請書に記載又は入力いただいた個人情報を、県が「選ぶ！選ばれる！！みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の運営に必要な範囲でのみ利用することに同意します。**

選ぶ！選ばれる！！みやぎ飲食店コロナ対策認証基準への対応状況

店舗の名称（ ）

【記入例】

5	<input checked="" type="checkbox"/>	レジと利用者との間に、アクリル板等のパーティションによる仕切りを設置する。	※		
	<input type="checkbox"/>	レジなし	<input checked="" type="checkbox"/>	レジあり	右の※の記載されている欄は事務局使用欄ですので何も記入しないでください。
	※「レジあり」と回答した方は、以下の項目もチェックしてください。 (パーティションの方法) <input checked="" type="checkbox"/> アクリル板等 <input type="checkbox"/> 透明ビニールシート <input type="checkbox"/> その他 ()				

基準を満たし、実施していれば□に✓を記載願います。

該当する又は実施しているすべての項目の□に✓を記載願います。

該当する又は実施している項目の□に✓を記載願います。

【入店・支払時等】			
1	<input type="checkbox"/>	店舗入口に、熱や咳・咽頭痛・倦怠感・息苦しさなどの症状が認められる場合には入店を断る旨を掲示し、出入りの業者等を含め、体調不良者の入店を断っている（入店時に体温確認し、体調の聞き取りを行うことが望ましい。）。 (具体的な方法) <input type="checkbox"/> 店舗入口に掲示 <input type="checkbox"/> その他 () (体温の確認(推奨)) <input type="checkbox"/> 体温確認を実施している <input type="checkbox"/> 体温確認を実施していない	※
2	<input type="checkbox"/>	店舗入口及び店舗内各所に消毒液（消毒用アルコール等）を設置し、入店時に必ず従業員が来店者に呼びかけ、手指消毒を実施させるとともに、トイレ使用後などの定期的な手洗い・手指消毒を要請する。 (手指消毒の呼びかけ) <input type="checkbox"/> 店舗入口で呼びかけ <input type="checkbox"/> その他 () (定期的な手洗い・手指消毒の要請) <input type="checkbox"/> 客席近くに掲示 <input type="checkbox"/> その他 () (手指消毒等の方法) <input type="checkbox"/> アルコール消毒液 <input type="checkbox"/> 水及び石けん（ハンドソープ）による洗浄 <input type="checkbox"/> その他 () (設置場所) <input type="checkbox"/> 店舗入口 <input type="checkbox"/> 客席 (<input type="checkbox"/> テーブル <input type="checkbox"/> カウンター) <input type="checkbox"/> 客席手洗い <input type="checkbox"/> トイレ手洗い <input type="checkbox"/> その他 ()	※
3	<input type="checkbox"/>	順番待ち等により列が発生するなど密な状況が発生する場合は、対人距離が1m以上保たれるように周知するとともに、従業員が誘導する。 (具体的な方法) <input type="checkbox"/> 足下誘導シールの使用 <input type="checkbox"/> 注意喚起の案内表示 <input type="checkbox"/> 整理券の発行 <input type="checkbox"/> 入店人数の設定による人数制限 <input type="checkbox"/> 口頭で誘導 <input type="checkbox"/> その他 ()	※

4	<input type="checkbox"/> 食事中以外のマスク着用について、来店者に対し掲示及び声がけなどで促し、正当な理由※なくマスクを着用していない来店者に対し入店を断るかマスクの配布・販売を行うとともに、咳エチケットを徹底するよう要請する。 ※正当な理由には、来店者が有する疾患や障害等によりマスクの着用が困難な場合や、窒息や熱中症のリスクが高いとされる子どもであること等が該当します。以下、マスク着用の規定については、正当な理由があり子どもでない場合はフェイスシールドやマウスシールド着用等と読み替えます。 (来店時のマスク着用の確認) <input type="checkbox"/> 店舗入口に掲示し、着用していない利用者に声がけ <input type="checkbox"/> その他 () (食事中以外のマスク着用及び咳エチケットの要請) <input type="checkbox"/> 客席近くに掲示し、食事が終わってもマスクを着用していない利用者等に声がけ <input type="checkbox"/> その他 ()	※
5	<input type="checkbox"/> レジと利用者との間に、アクリル板等のパーティションによる仕切りを設置する。 <input type="checkbox"/> レジなし <input type="checkbox"/> レジあり ※「レジあり」と回答した方は、以下の項目もチェックしてください。 (パーティションの方法) <input type="checkbox"/> アクリル板等 <input type="checkbox"/> 透明ビニールシート <input type="checkbox"/> その他 ()	※
6	<input type="checkbox"/> 会計処理に当たる場合は、コイントレイを介した受け渡しを行い、又はキャッシュレス決済を導入する。 (会計の方法) <input type="checkbox"/> コイントレイの利用 (受付ごとに消毒を実施) <input type="checkbox"/> キャッシュレス決済の導入 <input type="checkbox"/> その他 ()	※

【客席の利用】

7	<input type="checkbox"/> [テーブル・カウンター間の配置] 利用者席を案内する時は、他グループとの同一テーブルでの相席は避け、テーブル・カウンター間の配置について以下のいずれかの方法により飛沫感染防止を図る。 ・同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブル（又はカウンター）の間は、テーブルとテーブル（又はカウンター）との間隔が2m、最低1m以上確保できるように配置する。 ・同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブル（又はカウンター）の間に、アクリル板等のパーティション（目を覆う程度の高さ以上のものを目安、以下同じ。）による仕切りを設ける。 ※具体的な運用は別図によります。 (具体的な方法) <input type="checkbox"/> グループごとの個室で対応している。 <input type="checkbox"/> テーブル（又はカウンター）間は、テーブルとテーブル（又はカウンター）、テーブルと座席、座席と座席との間隔が1m以上確保できるように配置している。 (最短距離： m) <input type="checkbox"/> テーブル（又はカウンター）間をパーティションで遮蔽している。 <input type="checkbox"/> アクリル板等 <input type="checkbox"/> 透明ビニールシート <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> その他 ()	※
---	---	---

8	<input type="checkbox"/> 〔同一グループのテーブル席の配置〕 テーブル席においては、以下のいずれかの方法により飛沫感染防止を図る。ただし、少人数の家族、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が対面又は隣席での着座を希望する場合は除く。 <ul style="list-style-type: none"> ・隣席及び対面席の中心との間隔を1 m以上空ける。 ・隣席及び対面席との間に、アクリル板等のパーティションによる仕切りを設ける。 ※具体的な運用は別図によります。	※
	<input type="checkbox"/> テーブル席はない。 <input type="checkbox"/> テーブル席がある。	
	※「テーブル席がある」と回答した方は、以下の項目もチェック・記載してください。 （具体的な方法） <input type="checkbox"/> 座席の中心との間隔を1 m以上確保できるよう配置している。 （最短距離： m） <input type="checkbox"/> 椅子を撤去している。 <input type="checkbox"/> 利用不可の表示をしている。 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> テーブル上にパーティションを設置して遮蔽している。 <input type="checkbox"/> アクリル板等 <input type="checkbox"/> 透明ビニールシート <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）	
9	<input type="checkbox"/> 〔同一グループのカウンター席の配置〕 カウンター席は、以下のいずれかの方法により飛沫感染防止を図る。ただし、少人数の家族、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が隣席での着座を希望する場合は除く。 <ul style="list-style-type: none"> ・隣席の中心との間隔を1 m以上空ける。 ・隣席との間にアクリル板等のパーティションによる仕切りを設ける。 ※具体的な運用は別図によります。	※
	<input type="checkbox"/> カウンター席はない。 <input type="checkbox"/> カウンター席がある。	
	※「カウンター席がある」と回答した方は、以下の項目もチェック・記載してください。 （具体的な方法） <input type="checkbox"/> 座席の中心との間隔を1 m以上確保できるよう配置している。 （最短距離： m） <input type="checkbox"/> 椅子を撤去している。 <input type="checkbox"/> 利用不可の表示をしている。 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> カウンター上にパーティションを設置して遮蔽している。 <input type="checkbox"/> アクリル板等 <input type="checkbox"/> 透明ビニールシート <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）	
10	<input type="checkbox"/> カウンターサービスでは、以下のいずれかの方法により飛沫感染防止を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・真正面での会話を避け、従業員とカウンター利用者との対人距離を1 m以上保つよう努める。 ・アクリル板等のパーティションによる仕切りを設ける。 ※具体的な運用は別図によります。	※
	<input type="checkbox"/> カウンター席はない。 <input type="checkbox"/> カウンター席がある。	
	※「カウンター席がある」と回答した方は、以下の項目もチェック・記載してください。 （具体的な方法） <input type="checkbox"/> カウンター席との対人距離を1 m以上保つよう努める。 <input type="checkbox"/> カウンター上にパーティション等を設置して遮蔽している。 <input type="checkbox"/> アクリル板等 <input type="checkbox"/> 透明ビニールシート <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ）	

1 1	<input type="checkbox"/>	<p>滞在時間の制限（おおむね 2 時間程度）や予約制の活用などにより同時に多数の人が集まらないようにする。</p> <p>（具体的な方法）</p> <p><input type="checkbox"/> 滞在時間の制限（時間： ） <input type="checkbox"/> 予約制の導入</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p>	※
1 2	<input type="checkbox"/>	<p>利用者が入れ替わる都度、テーブル・カウンターを消毒液（消毒用アルコール等）で清拭する。これにより難しい場合は、利用者に都度、テーブル・カウンターを消毒液で清拭することなどを求める。</p> <p>（消毒液の種類）</p> <p><input type="checkbox"/> 消毒用アルコール <input type="checkbox"/> 次亜塩素酸ナトリウム <input type="checkbox"/> 界面活性剤含有の洗浄剤</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p> <p>（都度の清拭が難しい場合の代替手段）</p> <p><input type="checkbox"/> 具体的な方法（ ）</p>	※
1 3	<input type="checkbox"/>	<p>料理は大皿盛りを避け、個々に提供するか、従業員が取り分ける。</p> <p>（具体的な方法）</p> <p><input type="checkbox"/> 個別に提供 <input type="checkbox"/> 従業員が取り分け <input type="checkbox"/> その他（ ）</p>	※
1 4	<input type="checkbox"/>	<p>〔ビュッフェスタイル、サラダバー、ドリンクバー等〕</p> <p>ビュッフェスタイル、サラダバー、ドリンクバー等の形態で料理を提供する場合は、以下の措置を全て講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者に、料理を取る時マスクの着用を要請する。 ・従業員が予め一回の取り分け分ごとに小皿やコップ等に取り分けるか、利用者が使い捨て手袋等を着用し料理を取る。 ・飛沫がかかる状況の場合は、取り分け分ごとにカバーを設置するなど、食品・ドリンクを保護する。 <p><input type="checkbox"/> ビュッフェスタイル等での提供はしていない。</p> <p><input type="checkbox"/> ビュッフェスタイル等での提供を行っている。</p> <p>※「ビュッフェスタイル等での提供を行っている」と回答した方は以下の項目もチェックしてください。</p> <p>（利用者へのマスク着用の要請）</p> <p><input type="checkbox"/> 整列時に呼びかけるとともに、ビュッフェ等エリアに掲示</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p> <p>（具体的な方法）</p> <p><input type="checkbox"/> 従業員が一回分ごとに取り分け <input type="checkbox"/> 利用者が使い捨て手袋を着用し取り分け</p> <p><input type="checkbox"/> カバー等で食品・ドリンクを保護</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p>	※
1 5	<input type="checkbox"/>	<p>お酌や回し飲み、箸やスプーンなど食器の共有、使い回しを避けるよう注意喚起する。</p> <p>（具体的な方法）</p> <p><input type="checkbox"/> 客席近くに掲示し、共有等している場合は声がけ</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p>	※
1 6	<input type="checkbox"/>	<p>卓上に共用の調味料、ポット類の設置を避けるか、これらを利用者入れ替え時に消毒する。</p> <p>（具体的な方法）</p> <p><input type="checkbox"/> 共有のものは設置せず個別提供 <input type="checkbox"/> 利用者入れ替え時に消毒</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p>	※
1 7	<input type="checkbox"/>	<p>箸やレンゲ、スプーン、取り皿などの食器はテーブル上にまとめて据え置かずに、料理提供時等に個別に提供する。これにより難しい場合は、カバーや覆いをかぶせるなど、飛沫が直接かからないよう保護して据え置く。</p> <p>（具体的な方法）</p> <p><input type="checkbox"/> 食器はまとめて据え置かずに、個別に提供</p> <p><input type="checkbox"/> 飛沫が直接かからないよう保護して据え置く</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p>	※

18	<input type="checkbox"/>	<p>BGMの音量を下げるよう調整するとともに、大声での会話を避けるよう掲示等により注意喚起する。</p> <p>(音量の調整)</p> <p><input type="checkbox"/> BGMの音量は適当 (1 m離れた2者が普通の声で会話できる)</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p>(注意喚起)</p> <p><input type="checkbox"/> 客席近くに掲示し、大声になった場合は声がけ <input type="checkbox"/> その他 ()</p>	※
19	<input type="checkbox"/>	<p>注文の受付や料理提供にあたっては、利用者の正面に立たないように注意し、対人距離を確保する。</p> <p>(従業員への周知)</p> <p><input type="checkbox"/> 研修会の実施 <input type="checkbox"/> 個別に実施 <input type="checkbox"/> その他 ()</p>	※
20	<input type="checkbox"/>	<p>〔カラオケ、ライブ、ダンス、ショー、余興等の実施〕</p> <p>カラオケ、ライブ、ダンス、ショー、余興等は原則として自粛する。実施する場合は以下の全てを実施し、身体的距離の確保や飛沫拡散防止を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歌唱者や出演者に不織布マスクを確実に着用 (鼻筋と顔に密着させ着用) するよう要請する。 ・歌唱者や出演者の中で1 m以上の対人距離を確保することを要請するか、又はアクリル板等のパーティションによる仕切りを設置する。 ・マイクは都度消毒液 (消毒用アルコール等) で清拭する。 ・ステージの場所を特定し、客席とステージの距離を2 m以上確保するか、又はアクリル板等のパーティションによる仕切りを設置する。 ・換気は、換気設備の常時稼働や窓又はドアの常時開放を行い、必要に応じてサーキュレーター等を用いて空気の流れを作り、歌唱者や出演者の近くから排気する。HEPAフィルター付き空気清浄機を用いる場合は、歌唱者や出演者の近く且つ換気の空気の流れを妨げない場所に設置する。 ・利用者に歓声、声援等を発しないように要請する。 <p><input type="checkbox"/> カラオケ、ライブ、ダンス、ショー、余興等はない。</p> <p><input type="checkbox"/> カラオケ、ライブ、ダンス、ショー、余興等を行っていたが、自粛する。</p> <p><input type="checkbox"/> カラオケ、ライブ、ダンス、ショー、余興等を実施する。</p> <p>※「カラオケ、ライブ、ダンス、ショー、余興等を使用する」と回答した方は、以下の項目もチェック・記載してください。</p> <p>※チェック・記載する際は、必ず「認証基準に関するFAQ」における「カラオケ、ライブ、ダンス、ショー、余興等に関する基準」の内容を確認してください。</p> <p>(歌唱者や出演者へのマスク着用の要請)</p> <p><input type="checkbox"/> 実施の前に呼びかけするとともに、客席近くに掲示</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p>(対人距離の確保)</p> <p><input type="checkbox"/> 実施の前に呼びかけするとともに、客席近くに掲示 <input type="checkbox"/> パーティションを設置</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p>(マイクの消毒)</p> <p><input type="checkbox"/> 消毒用アルコールで清拭 <input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p>(客席との距離)</p> <p><input type="checkbox"/> 客席とステージとの距離を2 m以上確保 (最短距離: m)</p> <p><input type="checkbox"/> 客席とステージとの間にパーティションを設置して遮蔽している。</p> <p><input type="checkbox"/> アクリル板等 <input type="checkbox"/> 透明ビニールシート <input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p>(換気の状態)</p> <p><input type="checkbox"/> 換気設備を常時稼働 <input type="checkbox"/> 窓又はドアの常時開放</p> <p><input type="checkbox"/> サーキュレーターや空気清浄機を併用 <input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p>(利用者に対する要請)</p> <p><input type="checkbox"/> 実施の前に呼びかけするとともに、客席近くに掲示</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>	※

【店舗設備の管理】																																								
2 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> 〔建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「建築物衛生法」という。）の対象施設（特定建築物）の場合〕 建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしているか確認し、満たしていない場合は、入店者数を調整して一人あたりの必要換気量を確保するとともに、換気設備の清掃・整備等の維持管理を適切に行う。 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> 建築物衛生法の対象施設（特定建築物）ではない、または分からない。⇒基準22へ <input type="checkbox"/> 建築物衛生法の対象施設（特定建築物）である。 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ※「建築物衛生法の対象施設（特定建築物）である」と回答した方は、以下の項目もチェック・記載してください。 （換気の状態） <input type="checkbox"/> 空気環境の測定記録（直近2ヶ月以内、店舗内又は店舗に一番近い測定場所）により確認 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <tr> <td style="padding: 2px;">測定年月日：（</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">年</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">月</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">日）</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">二酸化炭素の含有率測定値：（</td> <td colspan="5" style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">ppm）</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">測定場所：（</td> <td colspan="5" style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">）</td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> その他（ ） </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> （換気量と人数の把握（推奨）） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <tr> <td style="padding: 2px;">店舗（客席室内）の換気量（</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">m³/時^{※1}）</td> <td style="padding: 2px;">÷</td> <td style="padding: 2px;">30</td> <td style="padding: 2px;">m³/時・人^{※2}</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">＝換気量から算定した人数（</td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;"></td> <td colspan="3" style="padding: 2px;">人）</td> </tr> </table> <small>※1 換気設備の性能等から算出 ※2 二酸化炭素濃度を1000ppm以下に維持するのに必要な1人あたりの換気量</small> </div>	測定年月日：（		年		月		日）	二酸化炭素の含有率測定値：（						ppm）	測定場所：（						）	店舗（客席室内）の換気量（		m ³ /時 ^{※1} ）	÷	30	m ³ /時・人 ^{※2}	＝換気量から算定した人数（									人）		
測定年月日：（		年		月		日）																																		
二酸化炭素の含有率測定値：（						ppm）																																		
測定場所：（						）																																		
店舗（客席室内）の換気量（		m ³ /時 ^{※1} ）	÷	30	m ³ /時・人 ^{※2}																																			
＝換気量から算定した人数（																																								
			人）																																					
2 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> 〔建築物衛生法の対象施設（特定建築物）以外の場合〕 店舗内において、以下のいずれかの方法により適切な換気を実施している。 <ul style="list-style-type: none"> ・機械換気（機械換気設備、換気機能を持つ冷暖房設備等）により必要換気量（一人あたり毎時30立方メートル）を確保し換気を行う。換気量が足りない場合は、入店者数を調整して一人あたりの必要換気量を確保するとともに、換気設備の清掃・整備等の維持管理を適切に行う。 ・機械換気に加え、二方向の窓又はドアの一部を常時開放する。さらに、可能であれば、サーキュレーターやHEPAフィルター付き空気清浄機等を併用しながら換気を行う。 ・機械換気に加え、二方向の窓又はドアを30分に1回以上5分間程度全開する。さらに、可能であれば、サーキュレーターやHEPAフィルター付き空気清浄機等を併用しながら換気を行う。 ・機械換気に加え、一方向の窓又はドアの一部を常時開放する。さらに、可能であれば、サーキュレーターやHEPAフィルター付き空気清浄機等を併用しながら換気を行う。 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> 建築物衛生法の対象施設（特定建築物）である。⇒基準21へ <input type="checkbox"/> 建築物衛生法の対象施設（特定建築物）ではない、または分からない。 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ※「建築物衛生法の対象施設（特定建築物）ではない、または分からない。」と回答した方は、以下の項目もチェック・記載してください。 （換気の状態） <input type="checkbox"/> 機械換気（機械換気設備、換気機能を持つ冷暖房設備等）を常時稼働 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> （換気量と人数の把握（推奨）） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <tr> <td style="padding: 2px;">店舗（客席室内）の換気量（</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">m³/時^{※1}）</td> <td style="padding: 2px;">÷</td> <td style="padding: 2px;">30</td> <td style="padding: 2px;">m³/時・人^{※2}</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;">＝換気量から算定した人数（</td> <td colspan="3" style="padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 2px;"></td> <td colspan="3" style="padding: 2px;">人）</td> </tr> </table> <small>※1 換気設備の性能等から算出 ※2 二酸化炭素濃度を1000ppm以下に維持するのに必要な1人あたりの換気量</small> </div>	店舗（客席室内）の換気量（		m ³ /時 ^{※1} ）	÷	30	m ³ /時・人 ^{※2}	＝換気量から算定した人数（									人）																							
店舗（客席室内）の換気量（		m ³ /時 ^{※1} ）	÷	30	m ³ /時・人 ^{※2}																																			
＝換気量から算定した人数（																																								
			人）																																					

（次ページへ続きます）

	<input type="checkbox"/> 二方向の窓・ドアの一部を常時開放 <input type="checkbox"/> 二方向の窓・ドアを30分に1回以上5分間程度全開放 <input type="checkbox"/> 一方向の窓・ドアの一部を常時開放 <input type="checkbox"/> サーキュレーターを併用 <input type="checkbox"/> HEPAフィルター付き空気清浄機を併用 <input type="checkbox"/> その他 ()	
23	<input type="checkbox"/> 店舗内において適切な換気が実施されていることを、二酸化炭素濃度測定器（CO ₂ センサー等）によりおおむね二酸化炭素濃度1000ppm以下に保たれていることによって確認している。超過した場合は22の規定で示した窓又はドアを開放等する、入店者数を調整する、換気設備の清掃・整備等の維持管理を行うなどの方法により追加の措置を講じる。	※
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> CO₂センサーは、検出方法がNDIR（非分散型赤外線）方式のものを購入することを推奨します。詳しくお知りになりたい方は、ホームページで確認いただくか、コールセンター（0570-035-080）にお問い合わせください。 </div> <p>（実施状況） <input type="checkbox"/>CO₂センサー等によりCO₂濃度を毎日測定し、記録 設置個数 () 個 測定場所^{※1, 2} () 測定方法 <input type="checkbox"/>定期測定 () 時 <input type="checkbox"/>連続測定^{※3}</p> <p><small>※1 CO₂センサー等による二酸化炭素濃度の測定は客席で行うこととしますが、他に個室がある場合は、個室においても測定してください（同じ環境の個室が複数ある場合は、代表的なところでの測定で構いません）。 ※2 CO₂センサーはドア、窓、換気口や、熱源等から離れた場所で、人から少なくとも50cm離れたところに設置してください。 ※3 機械換気設備による換気量が十分でない施設等において、窓・ドア開けによる換気を行うときに有効です。</small></p>	
24	<input type="checkbox"/> 多数の人が触れる箇所（ドアノブ、手すり、券売機、椅子、メニューブック、タッチパネル、卓上ベル、電気スイッチ、蛇口、便座、洗浄レバー等）を定期的に消毒液（消毒用アルコール等）で清拭する。	※
	<p>（実施状況） 対象物 () 実施頻度 () 回 / () 時間</p> <p>（消毒液の種類） <input type="checkbox"/>消毒用アルコール <input type="checkbox"/>次亜塩素酸ナトリウム <input type="checkbox"/>界面活性剤含有の洗浄剤 <input type="checkbox"/>その他 ()</p>	
25	<input type="checkbox"/> 手洗い場のハンドドライヤー、共通のタオルは使用せず、ペーパータオル等を設置する。	※
26	<input type="checkbox"/> トイレを毎日定期的に清掃するとともに、汚物は蓋をして流すよう掲示する。	※
	<input type="checkbox"/> トイレなし <input type="checkbox"/> トイレあり	
	<p>※「トイレあり」と回答した方は、以下の項目もチェック・記載してください。</p> <p>（清掃実施状況） 実施頻度 () 回 / () 日</p> <p>（具体的な方法） <input type="checkbox"/>トイレに掲示 <input type="checkbox"/>その他 ()</p>	


【従業員の感染予防】			
27	<input type="checkbox"/>	<p>従業員の出勤時に検温・体調確認を行うとともに、発熱や咳その他風邪症状が認められる場合は、店舗責任者により出勤を停止させる。</p> <p>(実施状況)</p> <input type="checkbox"/> 検温・体調確認結果及び異常があった場合の措置を従業員ごとに記録 <input type="checkbox"/> その他 ()	※
28	<input type="checkbox"/>	<p>感染した従業員、濃厚接触者と判断された従業員の就業は禁止する。濃厚接触者と判断された従業員にPCR検査等の行政検査を受検させる。</p> <p>(周知の方法)</p> <input type="checkbox"/> 研修会の実施 <input type="checkbox"/> 個別に実施 <input type="checkbox"/> その他 ()	※
29	<input type="checkbox"/>	<p>調理従事者を含め、従業員全員が不織布マスクを着用し、大声での会話や長時間の会話を避けるとともに、就業開始時や他者の接触が多い場所・物品を触れた後、清掃後、トイレ使用後などに適切な手洗い及び手指消毒を行うこと、感染防止策が行われていない店舗の利用を自粛することについて周知徹底する。</p> <p>(周知の方法)</p> <input type="checkbox"/> 研修会の実施 <input type="checkbox"/> 個別に実施 <input type="checkbox"/> その他 ()	※
30	<input type="checkbox"/>	<p>休憩スペースでは、以下の措置を全て講じる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不織布マスクを着用し、一度に休憩する人数を減らし、対面での食事や会話を避ける。 ・常時換気（基準は店舗内と同じ）を行い、共用する物品は定期的に消毒する。 <p>(実施状況)</p> <input type="checkbox"/> 人数の制限 (人) <input type="checkbox"/> 対面着座の回避 <input type="checkbox"/> 換気の状態 (方法:) <input type="checkbox"/> 共用物品の消毒	※
31	<input type="checkbox"/>	<p>従業員のユニフォームや衣類は定期的に洗濯する。</p> <p>(実施状況)</p> 頻度 (回 / 日)	※
32	<input type="checkbox"/>	<p>食品残渣、鼻水、唾液などが付いた可能性のあるゴミ等の処理はマスクや手袋を着用し、作業後、手洗い・手指消毒を徹底している。</p>	※

【チェックシートの作成・公表】			
33	<input type="checkbox"/>	<p>店舗内のリスク評価をしたうえで、感染防止策の実施に係るチェックシートを作成し、毎日の実施状況を記録して保管するとともに、手指消毒、食事中以外のマスク着用、座席の間隔の確保、適切な換気、共用箇所の消毒、従業員の検温・体調確認などの実施状況の概要を店頭に掲示するなどして公表する。</p> <p>(実施状況)</p> <input type="checkbox"/> チェックシートの作成 <input type="checkbox"/> チェックシートへの記録 (公表の状況) <input type="checkbox"/> 店頭に掲示 <input type="checkbox"/> ホームページに掲載 <input type="checkbox"/> その他 ()	※

【感染者発生に備えた対処方針】			
34	<input type="checkbox"/>	<p>陽性者が当該店舗を利用していたことが判明した場合に保健所が行う疫学調査に協力するため、利用者に対して氏名・連絡先等（代表者のみ可）の記入に努めることや、県が提供する「みやぎお知らせコロナアプリ（MICA）」、国が提供する「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」の利用等を要請する。</p> <p>（把握の方法）</p> <p><input type="checkbox"/> 入店時に記録用紙への記入を呼びかけるとともに、客席近く等に掲示</p> <p><input type="checkbox"/> みやぎお知らせコロナアプリ（MICA）によるメールアドレスの登録を呼びかけるとともに、客席近く等に掲示</p> <p><input type="checkbox"/> 新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の利用を呼びかけるとともに、客席近く等に掲示</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p>	※
35	<input type="checkbox"/>	<p>店舗の従業員の感染が判明した場合、保健所の指示・調査等に誠実かつ積極的に対応・協力し、当該店舗からの感染拡大防止策を講じるとともに、必要に応じ感染の可能性のある営業日など感染拡大防止のための情報を公表する。</p>	※
36	<input type="checkbox"/>	<p>保健所が行う積極的疫学調査の結果、感染者が当該店舗を利用していたことが判明した場合、保健所の助言・指示等に誠実かつ積極的に対応・協力して、当該店舗を媒介とした感染拡大を防止する対策を講じるとともに、必要に応じ感染の可能性のある営業日など感染拡大防止のための情報を公表する。</p>	※

【接待を伴う飲食店等の対応】			
接待を伴う飲食店等 … 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号、以下「風営法」という。）第2条第1項第1号に規定するキャバレー、待合、料理店、カフェー等又は実態として客の接待をして客に遊興もしくは飲食をさせる営業			
37	<input type="checkbox"/>	<p>接待を伴う場合は、以下の全てを実施し、身体的距離の確保や飛沫拡散防止を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者に、会話時に不織布マスクを着用すること、過度な大きさや頻度の声出し及び身体接触をしないことを要請する。 ・ 従業員に、会話時の不織布マスクの確実な着用（鼻筋と顔に密着させ着用）、過度な大きさや頻度の声出しの禁止及び利用者との対人距離1m以上の確保（又はパーティションによる仕切りの設置）について周知徹底する。 ・ 店舗責任者等が、上記事項が確実に遵守されているか定期的に確認するとともに、実施されていない場合は、利用客や従業員に対し声掛けによる改善を行う。 <p><input type="checkbox"/> 接待を伴う。</p> <p><input type="checkbox"/> 接待を伴わない。</p> <p>※「接待を伴う」と回答した方は、以下の項目もチェックしてください。</p> <p>（利用者に対する要請）</p> <p><input type="checkbox"/> 接待前に呼びかけるとともに、客席近くに掲示</p> <p><input type="checkbox"/> その他（ ）</p> <p>（従業員への周知）</p> <p><input type="checkbox"/> 研修会の実施 <input type="checkbox"/> 個別に実施 <input type="checkbox"/> その他（ ）</p> <p>（改善の実施）</p> <p><input type="checkbox"/> 店舗責任者等による声掛け <input type="checkbox"/> その他（ ）</p>	※

(別図)



- ① テーブル・カウンター間の距離【基準7】
- ② 同一グループのテーブル席の配置【基準8】
- ③ カウンター席の配置【基準9】
- ④ カウンターサービスの対人距離【基準10】